Ficha Técnica
CLOROHEXIDINA 4%-SOLUÇÃO DE LAVAGEM

1. Tipo de Produto

Biocida
Grupo 1, tipo de produto 1

2. Marca Comercial

Clorohexidina (solução 4%) Solução Lavagem **500 mL**

3. Substâncias Activas e Respectivos Nºs CAS

Substâncias Activas		**Quantitativos**	**Nºs CAS**
$C_{34}H_{54}Cl_2N_{10}O_{14}$	Digluconato de clorohexidina 20%	20 g	18472-51-0
Excipientes		**Quantitativos**	**Nºs CAS**
Peg-7 Glyceryl cocoate		2,5 g	68201-46-7
Sodium laureath sulfate		1 g	68891-38-3
Aroma *CnH2n+1-(O-CH2-CH2)m-OSO3Na n= 12 & 14 m < 2.5*		0,002 g	
Corante		0,001 g	Color index 16255
Água purificada		q.b./100 mL	7732-18-5

4. Fabricante

Fabricante	AGA – Álcool e Géneros Alimentares, S.A.
Endereço	Rua Professor Henrique de Barros N.º 8-8 A 2685-338 . Prior Velho
Número de Telefone	21940 92 00 - 21940 92 40
Número de FAX	21940 92 60 - 21940 92 61
E-mail	info@aga.pt
Página de Internet	http://www.aga.pt
Número de Telefone de Urgência (CIAV)	800 250 250

5. Fórmula Farmacêutica

Solução aquosa com acção:

- Antiséptica
- Virucida
- Fungicida
- Bactericida
- Emoliente e hidratante

6. Características Físicas

- Líquido
- Rosado
- Desenvolve espuma
- Límpido
- Aroma a rosas



Perigo

Provoca lesões oculares graves.
Muito tóxico para organismos aquáticos.
Muito tóxico para os organismos aquáticos com efeitos duradouros.
Evitar a libertação para o ambiente.
Manter fora do alcance das crianças

7. Especificação

DETERMINAÇÕES	MÉTODO	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Visual	x	Líquido
Cor	Visual	x	Rosada
Odor	Olfactivo	x	Característico
Identificação de corantes	Arata	x	Positiva
pH	F.P.	x	5,0-7,0
Doseamento (digluconato de clorohexidina)	F.P.	g% m/v	3,5-4,5

Ficha Técnica
CLOROHEXIDINA 4%-SOLUÇÃO DE LAVAGEM

8. Modo de Utilização

Indicações e Modo de usar:

- Molhar previamente a superfície a lavar.
- Aplicar a solução de clorohexidina durante pelo menos 30 segundos. Remover com água e repetir a operação se necessário.
- Enxaguar abundantemente.

Contra-indicações e Incompatibilidades: Não há registo. Possibilidade de hipersensibilidade à clorohexidina.

Precauções:

- SE ENTRAR EM CONTACTO COM OS OLHOS: enxaguar cuidadosamente com água durante vários minutos. Se usar lentes de contacto, retire-as, se tal for possível. Continuar a enxaguar.

9. Organismos Alvo

Actividade Bactericida Eficaz	Actividade Fungicida Eficaz	Virucida Eficaz
Estirpes de referência: *Escherichia coli* ATCC 10536 *Pseudomonas aeruginosa* ATCC 15442 *Staphylococcus aureus* ATCC 6538 *Enterococcus hirae* CIP 5855 *Mycobacterium smegmatis* ATCC 16404	Estirpes de Referência *Candida albicans* ATCC 10231 *Aspergillus niger* ATCC 16404	*Adenovirus* Type5, ATCC VR-5 *Poliovirus* Type 1, LSc-2ab

10. Locais de Aplicação

Pele sã, lavagem e desinfecção das mãos.

11. Incompatibilidades

Não conhecidas

12. Conservação

Na embalagem original bem fechada.
Ao abrigo da luz
Conservar em local fresco e seco.
Válido por três anos.

13. Informação Bibliográfica

REG (CE) Nº1907/2006 e alterações
REG (CE) Nº1272/2008 e alterações
REG (CE) Nº528/2012 e alterações
D.L. 121/2002
D.L. 140/2017
EN 1275
EN 1276
EN 14476