

REFILLPRO DESINFETANTE

DESCRIÇÃO	Concentrado desinfetante, à base de cloreto de benzalcónio, recomendado para a desinfeção de superfícies não porosas na área hospitalar, institucional e alimentar (ver anexo I).
PROPRIEDADES	• Contém um amplo espetro de atividade contra bactérias, fungos, leveduras e vírus com envelope. • Adequado para superfícies não porosas.
ÁREAS DE APLICAÇÃO	**Áreas críticas na indústria alimentar:** • INDÚSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES E ÁGUAS MINERAIS: Desinfeção de tanques de mistura, pasteurizadores, enchedoras, condutas e elementos desmontáveis. • INDÚSTRIA LÁCTEA: Desinfeção de pasteurizadores, enchedoras, centrífugas e tanques de coalhada. • INDÚSTRIA DE GELADOS: Desinfeção de pasteurizadores, freezers, tanques de mistura de ingredientes, enchedoras. • INDÚSTRIA VINÍCOLA: Desinfeção de tanques de guarda e fermentação, enchedoras de garrafas. • INDÚSTRIA DE CARNES: Para manter assépticas as superfícies que tenham sido lavadas previamente. Utensílios de sacrifício (por imersão). Igualmente recomendado para a desinfeção de superfícies e utensílios em cozinhas, peixarias, talhos, catering, padarias, charcutarias, restauração. **Área institucional**: escolas, infantários, escritórios, ginásios, lares. **Área hospitalar e áreas relacionadas:** centros de saúde, indústria farmacêutica. Também pode ser aplicado em transportes públicos, cabeleireiras, esteticistas, entre outros.
MODO DE EMPREGO	**DOSAGEM:**  Encher o frasco com 700ml de água.  Enroscar a cápsula até dosificar o produto.  Colocar o pulverizador e agitar um pouco o frasco. **REFILLPRO DESINFETANTE SPRAY 750ml** **APLICAÇÃO:** Recomenda-se aplicar este produto após uma limpeza prévia. Para ação bactericida e virucida, aplicar o produto puro e deixar as superfícies humedecidas durante 5 minutos. Para conseguir atividade fungicida, aplicar o produto puro e deixar atuar durante 15 minutos.
HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o **Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone +351 800 250 250.** Substância ativa de acordo com anexo V Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas, "Tipo de Produtos Biocidas", pertencentes ao Tipo de Produto 2 - Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais e 4 – Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais.

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | FAX.: +351 253 479 826
https://interhigiene.pt | geral@interhigiene.pt

CARACTERÍSTICAS	**Produto Concentrado** Estado físico a 20ºC: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Incolor Odor: Característico pH: [11,00-12,00] Densidade relativa a 20ºC: 1,02±0,01 g/cm^3 **Produto Diluído** Estado físico a 20ºC: Líquido Aspeto: Transparente Cor: Incolor Odor: Característico pH: [11,25-11,75] Densidade relativa a 20ºC: 1,00±0,01 g/cm^3 Propriedades de solubilidade: Solúvel em água **PRODUTO BIODEGRADÁVEL**
COMPOSIÇÃO	Cloreto de benzalcónio 4,5%(m/m), excipientes qbp. 100%
EMBALAGEM	6x50ml + 1 frasco pulverizador

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | FAX.: +351 253 479 826
https://interhigiene.pt | geral@interhigiene.pt

ANEXO I

Ensaios realizados em laboratórios acreditados e certificados

- **Resultados obtidos em suspensão e superfícies em condições limpas**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 13624:2014	*Candida albicans CECT 1394*	5min	7,14%
	Aspergillus brasiliensis CECT 2574	5min	7,14%
EN 13697:2015	*Candida albicans CECT 1394*	15min	3,34%
	Aspergillus brasiliensis CECT 2574	15min	3,34%
EN 13697:2015	*Pseudomonas aeruginosa CECT 116*	5min	1,67%
	Escherichia coli CECT 405	5min	1,67%
	Staphylococcus aureus CECT 239	5min	1,67%
	Enterococcus hirae CECT 4081	5min	1,67%
EN 14476 +A2:2019	*Vaccinia virus*, strain Ankara, ATCC-VR-1508	5min	7,14%

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | FAX.: +351 253 479 826
https://interhigiene.pt | geral@interhigiene.pt