	**HYGIENIC BFV-A** **DETERGENTE DESINFETANTE CONCENTRADO** **BACTERICIDA, FUNGICIDA E VIRUCIDA**
DESCRIÇÃO	Detergente desinfetante concentrado, à base de Cloreto de Didecildimetilamónio recomendado para limpeza e desinfeção de superfícies não porosas em diversas áreas, tais como, área hospitalar, centros de saúde, áreas institucionais (TP2), e para a desinfeção de superfícies e utensílios na área alimentar e também outras áreas relacionadas, tais como cozinhas, peixarias, talhos, *catering*, padarias, charcutarias, restauração (TP4).
PROPRIEDADES	Contém um amplo espetro de atividade contra bactérias, fungos, leveduras e vírus **(ver anexo I)**. Adequado para superfícies suscetíveis de entrar em contacto com alimentos. Baixo teor de espuma, ação rápida.
ÁREAS DE APLICAÇÃO	**Áreas críticas na indústria alimentar:** • INDÚSTRIA DE BEBIDAS REFRESCANTES E ÁGUAS MINERAIS: Desinfeção de tanques de mistura, pasteurizadores, enchedoras, condutas e elementos desmontáveis. • INDÚSTRIA LÁCTEA: Desinfeção de pasteurizadores, enchedoras, centrífugas e tanques de coalhada. • INDÚSTRIA DE GELADOS: Desinfeção de pasteurizadores, freezers, tanques de mistura de ingredientes, enchedoras, etc. • INDÚSTRIA VINÍCOLA: Desinfeção de tanques de guarda e fermentação, enchedoras de garrafas. • INDÚSTRIA DE CARNES: Para manter assépticas as superfícies que tenham sido lavadas previamente. Utensílios de sacrifício (por imersão). Igualmente recomendado para a desinfeção de superfícies e utensílios em cozinhas, peixarias, talhos, catering, padarias, charcutarias, restauração. Área institucional: escolas, infantários, escritórios, ginásios, lares. Área hospitalar e áreas relacionadas: centros de saúde, indústria farmacêutica. Áreas profissionais: Transportes públicos, cabeleireiras, centros estéticos.
MODO DE EMPREGO	Aplicar o produto diluído lavar e esfregar (ação mecânica) com pano ou equivalente humedecido. Sem ação mecânica, pulverizar o produto diluído nas superfícies e/ou imergir os equipamentos e ferramentas com o produto. Ação bactericida e leveduricida, diluir 4% do produto em água (40mL em 1L de água), aplicar nas superfícies e deixar atuar durante 5 minutos. Ação fungicida e virucida, diluir 5% do produto em água (50mL em 1L de água), aplicar nas superfícies e deixar atuar durante 15 minutos. Enxaguar com água potável no fim. Para desinfetar e limpar superfícies e equipamentos com uma necessidade maior de desinfeção e/ou limpeza, aplicar o produto puro (sem diluição). Enxaguar com água potável no fim.

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | Fax: +351 253 479 826 | geral@interhigiene.pt

HIGIENE E SEGURANÇA	Ver Ficha Dados Segurança do Produto. Armazenar na embalagem de origem fechada. Evitar temperaturas extremas. Em caso de acidente, consultar o **Centro de Informação Antivenenos (CIAV) através do telefone 800 250 250.**
CARACTERÍSTICAS	**Estado físico** a 20°C: Líquido **Aspeto:** Transparente **Cor:** Incolor **Odor:** Característico **pH** a 20°C**:** [12,20 - 12,80] **Densidade** a 20°C: 1,010 g/cm^3 **Propriedade de solubilidade:** Solúvel em água Substância ativa de acordo com anexo V Regulamento (UE) Nº 528/2012 do Parlamento Europeu e do Conselho de 22 de maio de 2012, relativo à disponibilização no mercado e à utilização de produtos biocidas, "Tipo de Produtos Biocidas", pertencentes ao *Tipo de Produto 2 – Desinfetantes e algicidas não destinados a aplicação direta em seres humanos ou animais* e *Tipo de Produto 4 - Superfícies em contacto com os géneros alimentícios e alimentos para animais.*
COMPOSIÇÃO	Cloreto de didecildimetilamónio 4,5 %(m/m), excipientes qbp. 100%.
EMBALAGEM	5L, 20L

USO PROFISSIONAL

A informação deste folheto é segundo o nosso critério correto. No caso de não serem respeitadas as corretas condições de utilização dos produtos, não nos responsabilizamos pelas consequências da sua utilização.

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | Fax: +351 253 479 826 | geral@interhigiene.pt

ANEXO I

Ensaios de eficácia segundo as normas UNE-EN realizados em laboratório acreditado de desinfeção do fornecedor da substância ativa, os tempos de contacto apresentados são obrigatórios, de forma a garantir o efeito de desinfeção do produto:

Tabela 1. A. Ensaios de eficácia bactericida, **condições sujas**. **Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1276 **Ensaio em suspensão**	*Pseudomonas aeruginosa* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Escherichia coli*	5min	2,50%
EN 13697:2015 **Ensaio em superfícies**	*Pseudomonas aeruginosa* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Escherichia coli*	5 min	4,00%
EN 13697:2015 **Ensaio em superfícies**	*Listeria monocytogenes* *Salmonella typhimurim*	5min	4,00%
EN 13697:2015 **Ensaio em superfícies**	*Pseudomonas aeruginosa*	15min	3,00%
EN 13697:2015 **Ensaio em superfícies**	*Acinetobacter baumannii* *Staphylococcus aureus MRSA* *Escherichia coli ESBL* *Enterococcus hirae*	5 min	4,00%

Tabela 1.B. Ensaios de eficácia bactericida, **condições sujas**. **Área Médica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 13727 **Ensaio em suspensão**	*Pseudomonas aeruginosa* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae*	1 min	5,00%

Tabela 1.C. Ensaios de eficácia bactericida, **condições limpas**. **Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1276 **Ensaio em suspensão**	*Pseudomonas aeruginosa* *Staphylococcus aureus* *Enterococcus hirae* *Escherichia coli*	5min	0,50%

Tabela 2.A. Ensaio de eficácia leveduricida, **condições sujas**. **Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 **Ensaio em suspensão**	*Candida albicans*	15min	0,10%
EN 13697:2015 **Ensaio em Superfícies**	*Candida albicans*	15min	0,10%
EN 13697:2015 **Ensaio em Superfícies**	*Candida albicans*	5min	1,00%

Tabela 2.B. Ensaio de eficácia leveduricida, **condições limpas**. **Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 **Ensaio em suspensão**	*Candida albicans*	15min	0,10%

Tabela 2.C. Ensaio de eficácia leveduricida, **condições sujas**. Área Médica.

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 13624 **Ensaio em suspensão**	*Candida albicans*	5min	2,50%

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | Fax: +351 253 479 826 | geral@interhigiene.pt

Tabela 3.A. Ensaios de eficácia fungicida, **condições sujas**. **Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 **Ensaio em suspensão**	*Aspergillus brasiliensis* *Candida albicans*	15min	5,00%
EN 13697:2015 **Ensaio em superfícies**	*Aspergillus brasiliensis* *Candida albicans*	15min	5,00%

Tabela 3.B. Ensaios de eficácia fungicida, **condições sujas**. **Área Médica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 13624 **Ensaio em suspensão**	*Aspergillus brasiliensis* *Candida albicans*	5min	7,50%

Tabela 3.C. Ensaios de eficácia fungicida, **condições limpas**. **Área Alimentar, Industrial, Institucional e Doméstica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 1650 **Ensaio em suspensão**	*Aspergillus brasiliensis* *Candida albicans*	15min	5,00%

Tabela 4. Ensaios de eficácia virucida, **condições limpas**. **Área Médica.**

Ensaio	Espécie	Tempo de contacto	Diluição de uso
EN 14476 **Ensaio em suspensão**	*Poliovirus* tipo 1 *Adenovirus* tipo 5 *Murine norovirus*	15min	5%

INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.
Rua General Humberto Delgado, Nº 588 | 4765-546 Serzedelo, GMR | Guimarães - Portugal
Tel.: +351 253 479 825 | Fax: +351 253 479 826 | geral@interhigiene.pt