



Ficha Técnica

ÉTER DIETÍLICO ESTABILIZADO COM 6PPM DE BHT

1. Tipo de Produto		
Substância		
2. Marca Comercial		
• 60mL • 150mL • 1000mL		
3. Composição/Informação sobre os componentes		
Substâncias	Quantitativos/% massa	Nº CAS
Éter Dietílico	99,5 (min)	60-29-7
BHT	0,0006	128-37-0
4. Fabricante		
Fabricante	AGA – Álcool e Géneros Alimentares, S.A.	
Endereço	Rua Professor Henrique de Barros N.º 8-8 A 2685-338 . Prior velho	
Número de Telefone	21940 92 00 - 21940 92 40	
Número de FAX	21940 92 60 - 21940 92 61	
E-mail	info@aga.pt	
Página de Internet	http://www.aga.pt	
Número de Telefone de Urgência (CIAV)	808 250 143	
5. Características Físicas		
▪ Líquido, transparente e incolor ▪ Odor étereo característico.	 	PERIGO
6. Especificação		
DETERMINAÇÕES	UNIDADES	ESPECIFICAÇÃO
Teor mínimo	% m/m	>99,5
Identificação	X	s/e
Densidade	X	0,713-0,715
Peróxidos (em H2O2)	ppm	<1
Resíduo seco	%	<0,005
Acidez	meq/g	<0,001
Água (H2O)	%	<0,2
7. Modo de Utilização		
Indicações e Modo de usar:	Precauções:	
Contra-indicações: • Consumo/ingestão.	• Manter afastado do calor/faísca/chama aberta/ superfícies quentes. • Não fumar. • SE ENTRAR EM CONTACTO COM A PELE (ou cabelo): despir/retirar imediatamente toda a roupa contaminada. Enxaguar a pele com água/tomar um duche. • Eliminar o conteúdo /recipiente em conformidade com a Directiva 94/62/CE e 2008/98/CE.	
Advertências: • Líquido e vapor extremamente inflamáveis. • Nocivo por ingestão. Pode provocar sonolência ou vertigens. • Pode formar peróxidos explosivos. • Pode provocar pele seca ou gretada, por exposição repetida.		
8. Aplicações		
Uso laboratorial/farmacêutico/química fina/ investigação.		



Ficha Técnica

ÉTER DIETÍLICO ESTABILIZADO COM 6PPM DE BHT

9. Incompatibilidades
Reactivo ou incompatível com os seguintes materiais: Agentes Oxidantes (entre outros, ácido perclórico, percloratos, halogenetos, CrO ₃ , óxidos de halogénio, ácido nítrico, óxidos de azoto, óxidos não metálicos, ácido cromo-sulfúrico); Halogénios; Halogenetos de halogénio. Não metais. Oxi-halogenetos não metálicos; Óleo de terebentina e derivados; Cloreto de crómio; Cloretos metálicos e Nitratos. Ataca o plástico e a borracha natural.
10. Conservação
Armazenar em local bem ventilado. Manter o recipiente bem fechado. Conservar em ambiente fresco. Válido por cinco anos. Lote e validade: ver embalagem.
11. Informação Bibliográfica
Decreto-Lei n.º 24/2012 Regulamento n.º 273/2004/CE Regulamento n.º 111/2005/CE Regulamento n.º 1277/2005/CE Regulamento n.º 1907/2006/CE Regulamento n.º 1272/2008/CE Regulamento n.º 453/2010/EU Directiva n.º 2010/75/EU Directiva n.º 1999/45/CE Directiva n.º 98/24/CE Directiva 2010/75/UE