



## SECCIÓN 1: IDENTIFICACIÓN DE LA SUSTANCIA O LA MEZCLA Y DE LA SOCIEDAD O EMPRESA

- 1.1 Identificador del producto:** GLOW PROFESSIONAL - ECOHIGIBOX CEREJEIRA CONC  
**Otros medios de identificación:**  
**UFI:** RSDK-5MAJ-G00D-S5EY
- 1.2 Usos pertinentes identificados de la sustancia o de la mezcla y usos desaconsejados:**  
Usos pertinentes: Limpiador multiuso. Uso exclusivo usuario profesional/usuario industrial.  
Usos desaconsejados: Todo aquel uso no especificado en este epígrafe ni en el epígrafe 7.3
- 1.3 Datos del proveedor de la ficha de datos de seguridad:**  
INTERHIGIENE - Indústria de Produtos de Higiene, Lda.  
Rua General Humberto Delgado, 588  
4765-546 Serzedelo Guimarães - Braga - Portugal  
Tfno.: +351 253 479 825 - Fax: +351 253 479 828  
laboratorio@interhigiene.pt  
<https://interhigiene.pt>
- 1.4 Teléfono de emergencia:** EN CASO DE intoxicación o ingestión accidental llamar inmediatamente a un CENTRO DE INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (Teléfono del Servicio Nacional de Información Toxicológica 915620420), o a un médico y muéstrele la etiqueta o el envase.

## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS

- 2.1 Clasificación de la sustancia o de la mezcla:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
La clasificación de este producto se ha realizado conforme el Reglamento nº1272/2008 (CLP).  
Acute Tox. 4: Toxicidad aguda (oral), categoría 4, H302  
Aquatic Chronic 3: Peligroso para el medio ambiente acuático — Peligro crónico, categoría 3, H412  
Eye Dam. 1: Lesiones oculares graves, categoría 1, H318  
Flam. Liq. 3: Líquidos inflamables, categoría 3, H226  
Skin Sens. 1A: Sensibilización cutánea, categoría 1A, H317
- 2.2 Elementos de la etiqueta:**  
**Reglamento nº1272/2008 (CLP):**  
**Peligro**
- 
- Indicaciones de peligro:**  
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.  
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Consejos de prudencia:**  
P210: Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.  
P280: Llevar guantes de protección/prendas de protección/gafas de protección/calzado de protección.  
P302+P352: EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua.  
P305+P351+P338: EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.  
P310: Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico.  
P370+P378: En caso de incendio: Utilizar extintor de polvo ABC para la extinción.  
P403+P235: Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.  
P501: Eliminar el contenido/el recipiente conforme a la legislación vigente de tratamiento de residuos
- Información suplementaria:**  
Contiene 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona, Acetato de 4-terc-butilciclohexilo, a-hexilcinamaldehído, Beta Damascenone, Dipentene, Hexyl Salicylate, Linalol.
- Sustancias que contribuyen a la clasificación**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 2: IDENTIFICACIÓN DE LOS PELIGROS (continúa)

Alcohol graso etoxilado, 9 moles etoxilado; Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO; Glutaral

### 2.3 Otros peligros:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

## SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES

### 3.1 Sustancia:

No aplicable

### 3.2 Mezclas:

**Descripción química:** Mezcla de sustancias

**Componentes:**

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (punto 3), el producto presenta:

| Identificación                                                                          | Nombre químico/clasificación                                                                                                                                                                                                                             | Concentración |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 160875-66-1<br>CE: 605-233-7<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable         | <b>Alcohol graso etoxilado, 9 moles etoxilado<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Eye Dam. 1: H318 - Peligro                                                                                                  | 30 - <50 %    |
| CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7<br>Index: 603-117-00-0<br>REACH: 01-2119457558-25-XXXX    | <b>Propan-2-ol<sup>(1)</sup></b> ATP CLP00<br>Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Flam. Liq. 2: H225; STOT SE 3: H336 - Peligro                                                                                                                     | 10 - <20 %    |
| CAS: 68891-38-3<br>CE: 500-234-8<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119488639-16-XXXX | <b>Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio &lt; 2.5 EO<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 3: H412; Eye Dam. 1: H318; Skin Irrit. 2: H315 - Peligro                                                   | 3 - <10 %     |
| CAS: 6259-76-3<br>CE: 228-408-6<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable           | <b>Hexyl Salicylate<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Sens. 1: H317 - Atención                                                                                             | 0,1 - <1 %    |
| CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4<br>Index: 603-235-00-2<br>REACH: 01-2119474016-42-XXXX    | <b>Linalol<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Eye Irrit. 2: H319; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                                                                            | 0,1 - <1 %    |
| CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9<br>Index: No aplicable<br>REACH: 01-2119976286-24-XXXX | <b>Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                                                                                          | 0,1 - <1 %    |
| CAS: 111-30-8<br>CE: 203-856-5<br>Index: 605-022-00-X<br>REACH: 01-2119455549-26-XXXX   | <b>Glutaral<sup>(1)</sup></b> ATP ATP09<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 2: H330; Acute Tox. 3: H301; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Resp. Sens. 1: H334; Skin Corr. 1B: H314; Skin Sens. 1A: H317; STOT SE 3: H335; EUH071 - Peligro | 0,1 - <1 %    |
| CAS: 101-86-0<br>CE: 202-983-3<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable            | <b>a-hexilcinamaldehído<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 2: H411; Skin Sens. 1B: H317 - Atención                                                                                        | 0,1 - <1 %    |
| CAS: 138-86-3<br>CE: 205-341-0<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable            | <b>Dipentene<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 3: H412; Asp. Tox. 1: H304; Flam. Liq. 3: H226; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1B: H317 - Peligro                                        | 0,1 - <1 %    |
| CAS: 57378-68-4<br>CE: 260-709-8<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable          | <b>1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Acute Tox. 4: H302; Aquatic Acute 1: H400; Aquatic Chronic 1: H410; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Atención                 | <0,1 %        |
| CAS: No aplicable<br>CE: No aplicable<br>Index: No aplicable<br>REACH: No aplicable     | <b>Beta Damascenone<sup>(1)</sup></b> Autoclasiificada<br>Reglamento 1272/2008 Aquatic Chronic 2: H411; Skin Irrit. 2: H315; Skin Sens. 1A: H317 - Atención                                                                                              | <0,1 %        |

<sup>(1)</sup> Sustancia que presentan un riesgo para la salud o el medio ambiente que cumple los criterios recogidos en el Reglamento (UE) nº 2020/878

Para ampliar información sobre la peligrosidad de las sustancias consultar las secciones 11, 12 y 16.

**Información adicional:**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



### SECCIÓN 3: COMPOSICIÓN/INFORMACIÓN SOBRE LOS COMPONENTES (continúa)

| Identificación                                                                                   | Límite de concentración específico                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO<br>CAS: 68891-38-3<br>CE: 500-234-8 | % (p/p) >=10: Eye Dam. 1 - H318<br>5<= % (p/p) <10: Eye Irrit. 2 - H319 |
| Glutaral<br>CAS: 111-30-8<br>CE: 203-856-5                                                       | % (p/p) >=0,5: STOT SE 3 - H335                                         |

### SECCIÓN 4: PRIMEROS AUXILIOS

#### 4.1 Descripción de los primeros auxilios:

Los síntomas como consecuencia de una intoxicación pueden presentarse con posterioridad a la exposición, por lo que, en caso de duda, exposición directa al producto químico o persistencia del malestar solicitar atención médica, mostrándole la FDS de este producto.

##### Por inhalación:

Se trata de un producto no clasificado como peligroso por inhalación, sin embargo, se recomienda en caso de síntomas de intoxicación sacar al afectado del lugar de exposición, suministrarle aire limpio y mantenerlo en reposo. Solicitar atención médica en el caso de que los síntomas persistan.

##### Por contacto con la piel:

Puede provocar una reacción alérgica en la piel. En caso de contacto se recomienda limpiar la zona afecta con agua por arrastre y con jabón neutro. En caso de alteraciones en la piel (escozor, rojez, sarpullidos, ampollas...), acudir a consulta médica con esta Ficha de Datos de Seguridad

##### Por contacto con los ojos:

Enjuagar los ojos con abundante agua a temperatura ambiente al menos durante 15 minutos. Evitar que el afectado se frote o cierre los ojos. En el caso de que el accidentado use lentes de contacto, éstas deben retirarse siempre que no estén pegadas a los ojos, de otro modo podría producirse un daño adicional. En todos los casos, después del lavado, se debe acudir al médico lo más rápidamente posible con la FDS del producto.

##### Por ingestión/aspiración:

Requerir asistencia médica inmediata, mostrándole la FDS de este producto. No inducir al vómito, en el caso de que se produzca mantener inclinada la cabeza hacia delante para evitar la aspiración. En el caso de pérdida de consciencia no administrar nada por vía oral hasta la supervisión del médico. Enjuagar la boca y la garganta, ya que existe la posibilidad de que hayan sido afectadas en la ingestión. Mantener al afectado en reposo.

#### 4.2 Principales síntomas y efectos, agudos y retardados:

Los efectos agudos y retardados son los indicados en las secciones 2 y 11.

#### 4.3 Indicación de toda atención médica y de los tratamientos especiales que deban dispensarse inmediatamente:

No relevante

### SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS

#### 5.1 Medios de extinción:

##### Medios de extinción apropiados:

Emplear preferentemente extintores de polvo polivalente (polvo ABC), alternatively utilizar espuma física o extintores de dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), de acuerdo al Reglamento de instalaciones de protección contra incendios (R.D. 513/2017 y posteriores) modificaciones).

##### Medios de extinción no apropiados:

NO SE RECOMIENDA emplear agua a chorro como agente de extinción.

#### 5.2 Peligros específicos derivados de la sustancia o la mezcla:

Como consecuencia de la combustión o descomposición térmica se generan subproductos de reacción que pueden resultar altamente tóxicos y, consecuentemente, pueden presentar un riesgo elevado para la salud.

#### 5.3 Recomendaciones para el personal de lucha contra incendios:

En función de la magnitud del incendio puede hacerse necesario el uso de ropa protectora completa y equipo de respiración autónomo. Disponer de un mínimo de instalaciones de emergencia o elementos de actuación (mantas ignífugas, botiquín portátil,...) conforme al R.D.486/1997 y posteriores modificaciones

##### Disposiciones adicionales:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 5: MEDIDAS DE LUCHAS CONTRA INCENDIOS (continúa)

Actuar conforme el Plan de Emergencia Interior y las Fichas Informativas sobre actuación ante accidentes y otras emergencias. Suprimir cualquier fuente de ignición. En caso de incendio, refrigerar los recipientes y tanques de almacenamiento de productos susceptibles a inflamación, explosión o BLEVE como consecuencia de elevadas temperaturas. Evitar el vertido de los productos empleados en la extinción del incendio al medio acuático.

## SECCIÓN 6: MEDIDAS EN CASO DE VERTIDO ACCIDENTAL

### 6.1 Precauciones personales, equipo de protección y procedimientos de emergencia:

#### Para el personal que no forma parte de los servicios de emergencia:

Aislar las fugas siempre y cuando no suponga un riesgo adicional para las personas que desempeñen esta función. Evacuar la zona y mantener a las personas sin protección alejadas. Ante el contacto potencial con el producto derramado se hace obligatorio el uso de elementos de protección personal (ver sección 8). Evitar de manera prioritaria la formación de mezclas vapor-aire inflamables, ya sea mediante ventilación o el uso de un agente inertizante. Suprimir cualquier fuente de ignición. Eliminar las cargas electroestáticas mediante la interconexión de todas las superficies conductoras sobre las que se puede formar electricidad estática, y estando a su vez el conjunto conectado a tierra.

#### Para el personal de emergencia:

Llevar puesto equipo de protección. Mantener alejadas las personas sin protección. Ver sección 8.

### 6.2 Precauciones relativas al medio ambiente:

Evitar a toda costa cualquier tipo de vertido al medio acuático. Contener adecuadamente el producto absorbido/recogido en recipientes herméticamente precintables. Notificar a la autoridad competente en el caso de exposición al público en general o al medioambiente.

### 6.3 Métodos y material de contención y de limpieza:

Se recomienda:

Absorber el vertido mediante arena o absorbente inerte y trasladarlo a un lugar seguro. No absorber en serrín u otros absorbentes combustibles. Para cualquier consideración relativa a la eliminación consultar la sección 13.

### 6.4 Referencias a otras secciones:

Ver secciones 8 y 13.

## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

### 7.1 Precauciones para una manipulación segura:

#### A.- Precauciones generales

Cumplir con la legislación vigente en materia de prevención de riesgos laborales. Mantener los recipientes herméticamente cerrados. Controlar los derrames y residuos, eliminándolos con métodos seguros (sección 6). Evitar el vertido libre desde el recipiente. Mantener orden y limpieza donde se manipulen productos peligrosos.

#### B.- Recomendaciones técnicas para la prevención de incendios y explosiones.

Trasvasar en lugares bien ventilados, preferentemente mediante extracción localizada. Controlar totalmente los focos de ignición (teléfonos móviles, chispas,...) y ventilar en las operaciones de limpieza. Evitar la existencia de atmósferas peligrosas en el interior de recipientes, aplicando en lo posible sistemas de inertización. Trasvasar a velocidades lentas para evitar la generación de cargas electroestáticas. Ante la posibilidad de existencia de cargas electroestáticas: asegurar una perfecta conexión equipotencial, utilizar siempre tomas de tierras, no emplear ropa de trabajo de fibras acrílicas, empleando preferiblemente ropa de algodón y calzado conductor. Cumplir con los requisitos esenciales de seguridad para equipos y sistemas definidos en el R.D.400/1996 (ATEX 100) y con las disposiciones mínimas para la protección de la seguridad y salud de los trabajadores bajo los criterios de elección del R.D. 681/2003 (ATEX 137). Consultar el epígrafe 10 sobre condiciones y materias que deben evitarse.

#### C.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos ergonómicos y toxicológicos.

Para control de exposición consultar la sección 8. No comer, beber ni fumar en las zonas de trabajo; lavarse las manos después de cada utilización, y despojarse de prendas de vestir y equipos de protección contaminados antes de entrar en las zonas para comer.

#### D.- Recomendaciones técnicas para prevenir riesgos medioambientales

Debido a la peligrosidad de este producto para el medio ambiente se recomienda manipularlo dentro de un área que disponga de barreras de control de la contaminación en caso de vertido, así como disponer de material absorbente en las proximidades del mismo

### 7.2 Condiciones de almacenamiento seguro, incluidas posibles incompatibilidades:

#### A.- Medidas técnicas de almacenamiento

ITC (R.D.656/2017): MIE-APQ-1

Clasificación: B1

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 7: MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO (continúa)

Temperatura mínima: 5 °C

Temperatura máxima: 30 °C

B.- Condiciones generales de almacenamiento.

Evitar fuentes de calor, radiación, electricidad estática y el contacto con alimentos. Para información adicional ver epígrafe 10.5

### 7.3 Usos específicos finales:

Salvo las indicaciones ya especificadas no es preciso realizar ninguna recomendación especial en cuanto a los usos de este producto.

## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL

### 8.1 Parámetros de control:

Sustancias cuyos valores límite de exposición profesional han de controlarse en el ambiente de trabajo:

INSST 2022:

| Identificación                                    | Valores límite ambientales |          |                         |
|---------------------------------------------------|----------------------------|----------|-------------------------|
|                                                   | VLA-ED                     | VLA-EC   |                         |
| Glutaral<br>CAS: 111-30-8 CE: 203-856-5           |                            | 0,05 ppm | 0,2 mg/m³               |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7         | 200 ppm                    | 400 ppm  | 500 mg/m³<br>1000 mg/m³ |
| Acetato de bencilo<br>CAS: 140-11-4 CE: 205-399-7 | 10 ppm                     |          | 62 mg/m³                |

### Valores límite biológicos:

INSST 2022:

| Identificación                            | VLB     | Indicador Biológico | Momento de muestreo        |
|-------------------------------------------|---------|---------------------|----------------------------|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0 CE: 200-661-7 | 40 mg/L | Acetona en orina    | Final de la semana laboral |

### DNEL (Trabajadores):

| Identificación                                                                                   |            | Corta exposición |              | Larga exposición |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                                                  |            | Sistémica        | Local        | Sistémica        | Local        |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                     | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
|                                                                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 888 mg/kg        | No relevante |
|                                                                                                  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 500 mg/m³        | No relevante |
| Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO<br>CAS: 68891-38-3<br>CE: 500-234-8 | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
|                                                                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 2750 mg/kg       | No relevante |
|                                                                                                  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 175 mg/m³        | No relevante |
| Linalol<br>CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4                                                         | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
|                                                                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 3,5 mg/kg        | No relevante |
|                                                                                                  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 24,58 mg/m³      | No relevante |
| Glutaral<br>CAS: 111-30-8<br>CE: 203-856-5                                                       | Oral       | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
|                                                                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 6,25 mg/kg       | No relevante |
|                                                                                                  | Inhalación | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |

### DNEL (Población):

| Identificación                                                                                   |            | Corta exposición |              | Larga exposición |              |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                                                                                                  |            | Sistémica        | Local        | Sistémica        | Local        |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                     | Oral       | No relevante     | No relevante | 26 mg/kg         | No relevante |
|                                                                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 319 mg/kg        | No relevante |
|                                                                                                  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 89 mg/m³         | No relevante |
| Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO<br>CAS: 68891-38-3<br>CE: 500-234-8 | Oral       | No relevante     | No relevante | 15 mg/kg         | No relevante |
|                                                                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 1650 mg/kg       | No relevante |
|                                                                                                  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 52 mg/m³         | No relevante |
| Linalol<br>CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4                                                         | Oral       | No relevante     | No relevante | 2,49 mg/kg       | No relevante |
|                                                                                                  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | 1,25 mg/kg       | No relevante |
|                                                                                                  | Inhalación | No relevante     | No relevante | 4,33 mg/m³       | No relevante |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)**

| Identificación |            | Corta exposición |              | Larga exposición |              |
|----------------|------------|------------------|--------------|------------------|--------------|
|                |            | Sistémica        | Local        | Sistémica        | Local        |
| Glutaral       | Oral       | No relevante     | No relevante | 0,07 mg/kg       | No relevante |
| CAS: 111-30-8  | Cutánea    | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |
| CE: 203-856-5  | Inhalación | No relevante     | No relevante | No relevante     | No relevante |

**PNEC:**

| Identificación                                                                                   |              |              |                         |              |  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|--------------|-------------------------|--------------|--|
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                     | STP          | 2251 mg/L    | Agua dulce              | 140,9 mg/L   |  |
|                                                                                                  | Suelo        | 28 mg/kg     | Agua salada             | 140,9 mg/L   |  |
|                                                                                                  | Intermitente | 140,9 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 552 mg/kg    |  |
|                                                                                                  | Oral         | 0,16 g/kg    | Sedimento (Agua salada) | 552 mg/kg    |  |
| Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO<br>CAS: 68891-38-3<br>CE: 500-234-8 | STP          | 10000 mg/L   | Agua dulce              | 0,24 mg/L    |  |
|                                                                                                  | Suelo        | 7,5 mg/kg    | Agua salada             | 0,024 mg/L   |  |
|                                                                                                  | Intermitente | 0,071 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 0,917 mg/kg  |  |
|                                                                                                  | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 0,092 mg/kg  |  |
| Linalol<br>CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4                                                         | STP          | 10 mg/L      | Agua dulce              | 0,2 mg/L     |  |
|                                                                                                  | Suelo        | 0,327 mg/kg  | Agua salada             | 0,02 mg/L    |  |
|                                                                                                  | Intermitente | 2 mg/L       | Sedimento (Agua dulce)  | 2,22 mg/kg   |  |
|                                                                                                  | Oral         | 0,0078 g/kg  | Sedimento (Agua salada) | 0,222 mg/kg  |  |
| Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9                           | STP          | 12,2 mg/L    | Agua dulce              | 0,0053 mg/L  |  |
|                                                                                                  | Suelo        | 0,42 mg/kg   | Agua salada             | 0,00053 mg/L |  |
|                                                                                                  | Intermitente | 0,053 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 2,01 mg/kg   |  |
|                                                                                                  | Oral         | 0,06667 g/kg | Sedimento (Agua salada) | 0,21 mg/kg   |  |
| Glutaral<br>CAS: 111-30-8<br>CE: 203-856-5                                                       | STP          | 0,8 mg/L     | Agua dulce              | 0,003 mg/L   |  |
|                                                                                                  | Suelo        | 0,21 mg/kg   | Agua salada             | 0 mg/L       |  |
|                                                                                                  | Intermitente | 0,006 mg/L   | Sedimento (Agua dulce)  | 0,091 mg/kg  |  |
|                                                                                                  | Oral         | No relevante | Sedimento (Agua salada) | 0,009 mg/kg  |  |

**8.2 Controles de la exposición:**

**A.- Medidas de protección individual, tales como equipos de protección personal**

Como medida de prevención se recomienda la utilización de equipos de protección individual básicos, con el correspondiente marcado CE de acuerdo al R.D.1407/1992 y posteriores modificaciones. Para más información sobre los equipos de protección individual (almacenamiento, uso, limpieza, mantenimiento, clase de protección,...) consultar el folleto informativo facilitado por el fabricante del EPI. Las indicaciones contenidas en este punto se refieren al producto puro. Las medidas de protección para el producto diluido podrán variar en función de su grado de dilución, uso, método de aplicación, etc. Para determinar la obligación de instalación de duchas de emergencia y/o lavajos en los almacenes se tendrá en cuenta la normativa referente al almacenamiento de productos químicos aplicable en cada caso. Para más información ver epígrafes 7.1 y 7.2.

Toda la información aquí incluida es una recomendación siendo necesario su concreción por parte de los servicios de prevención de riesgos laborales al desconocer las medidas de prevención adicionales que la empresa pudiese disponer o si han sido incluidos en la evaluación de riesgos pertinentes.

**B.- Protección respiratoria.**

Será necesario la utilización de equipos de protección en el caso de formación de nieblas o en el caso de superar los límites de exposición profesional si existiesen (Ver Epígrafe 8.1).

**C.- Protección específica de las manos.**

| Pictograma                                                                                                                | EPI                                                                                                     | Marcado                                                                                        | Normas CEN        | Observaciones                                               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la manos | Guantes de protección química<br>(Material: Nitrilo, Tiempo de penetración: > 480 min, Espesor: 0,4 mm) | <br>CAT III | EN ISO 21420:2020 | Reemplazar los guantes ante cualquier indicio de deterioro. |

Dado que el producto es una mezcla de diferentes materiales, la resistencia del material de los guantes no se puede calcular de antemano con total fiabilidad y por lo tanto tiene que ser controlados antes de su aplicación.

**D.- Protección ocular y facial**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 8: CONTROLES DE EXPOSICIÓN/PROTECCIÓN INDIVIDUAL (continúa)

| Pictograma                                                                                                             | EPI                                                    | Marcado                                                                                     | Normas CEN                      | Observaciones                                                                                                                                        |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <br>Protección obligatoria de la cara | Gafas panorámicas contra salpicaduras y/o proyecciones | <br>CAT II | EN 166:2002<br>EN ISO 4007:2018 | Limpiar a diario y desinfectar periódicamente de acuerdo a las instrucciones del fabricante. Se recomienda su uso en caso de riesgo de salpicaduras. |

### E.- Protección corporal

| Pictograma | EPI                                  | Marcado                                                                                     | Normas CEN        | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                        |
|------------|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|            | Ropa de trabajo                      | <br>CAT I  |                   | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 6529:2013, EN ISO 6530:2005, EN ISO 13688:2013, EN 464:1994 |
|            | Calzado de trabajo antideslizamiento | <br>CAT II | EN ISO 20347:2012 | Reemplazar ante cualquier indicio de deterioro. Para periodos de exposición prolongados al producto para usuarios profesionales/industriales se hace recomendable CE III, de acuerdo a las normas EN ISO 20345:2012 y EN 13832-1:2007                                |

### F.- Medidas complementarias de emergencia

| Medida de emergencia                                                                                     | Normas                                          | Medida de emergencia                                                                            | Normas                                         |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| <br>Ducha de emergencia | ANSI Z358-1<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 | <br>Lavajojos | DIN 12 899<br>ISO 3864-1:2011, ISO 3864-4:2011 |

### Controles de exposición medioambiental:

En virtud de la legislación comunitaria de protección del medio ambiente se recomienda evitar el vertido tanto del producto como de su envase al medio ambiente. Para información adicional ver epígrafe 7.1.D

### Compuestos orgánicos volátiles:

En aplicación al R.D.117/2003 y posteriores modificaciones (Directiva 2010/75/EU), este producto presenta las siguientes características:

|                               |              |
|-------------------------------|--------------|
| C.O.V. (Suministro):          | 12,95 % peso |
| Concentración C.O.V. a 20 °C: | No relevante |
| Número de carbonos medio:     | 3,35         |
| Peso molecular medio:         | 65,19 g/mol  |

## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

### 9.1 Información de propiedades físicas y químicas básicas:

#### Aspecto físico:

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Estado físico a 20 °C: | Líquido        |
| Aspecto:               | Transparente   |
| Color:                 | Amarillento    |
| Olor:                  | Frutal         |
| Umbral olfativo:       | No relevante * |

#### Volatilidad:

|                                                  |                         |
|--------------------------------------------------|-------------------------|
| Temperatura de ebullición a presión atmosférica: | 98 °C                   |
| Presión de vapor a 20 °C:                        | 2556 Pa                 |
| Presión de vapor a 50 °C:                        | 13366,45 Pa (13,37 kPa) |
| Tasa de evaporación a 20 °C:                     | No relevante *          |

#### Caracterización del producto:

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 9: PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS (continúa)

|                                                 |                |
|-------------------------------------------------|----------------|
| Densidad a 20 °C:                               | No relevante * |
| Densidad relativa a 20 °C:                      | 0,98 - 1       |
| Viscosidad dinámica a 20 °C:                    | No relevante * |
| Viscosidad cinemática a 20 °C:                  | No relevante * |
| Viscosidad cinemática a 40 °C:                  | No relevante * |
| Concentración:                                  | No relevante * |
| pH:                                             | 6,5 - 7,5      |
| Densidad de vapor a 20 °C:                      | No relevante * |
| Coefficiente de reparto n-octanol/agua a 20 °C: | No relevante * |
| Solubilidad en agua a 20 °C:                    | No relevante * |
| Propiedad de solubilidad:                       | No relevante * |
| Temperatura de descomposición:                  | No relevante * |
| Punto de fusión/punto de congelación:           | No relevante * |
| <b>Inflamabilidad:</b>                          |                |
| Punto de inflamación:                           | 33 °C          |
| Inflamabilidad (sólido, gas):                   | No relevante * |
| Temperatura de auto-inflamación:                | 225 °C         |
| Límite de inflamabilidad inferior:              | No determinado |
| Límite de inflamabilidad superior:              | No determinado |
| <b>Características de las partículas:</b>       |                |
| Diámetro medio equivalente:                     | No aplicable   |

### 9.2 Otros datos:

#### Información relativa a las clases de peligro físico:

|                                                                  |                |
|------------------------------------------------------------------|----------------|
| Propiedades explosivas:                                          | No relevante * |
| Propiedades comburentes:                                         | No relevante * |
| Corrosivos para los metales:                                     | No relevante * |
| Calor de combustión:                                             | No relevante * |
| Aerosoles-porcentaje total (en masa) de componentes inflamables: | No relevante * |

#### Otras características de seguridad:

|                              |                |
|------------------------------|----------------|
| Tensión superficial a 20 °C: | No relevante * |
| Índice de refracción:        | No relevante * |

\*No relevante debido a la naturaleza del producto, no aportando información característica de su peligrosidad.

## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

### 10.1 Reactividad:

No se esperan reacciones peligrosas si se cumplen las instrucciones técnicas de almacenamiento de productos químicos. Ver sección 7.

### 10.2 Estabilidad química:

Estable químicamente bajo las condiciones indicadas de almacenamiento, manipulación y uso.

### 10.3 Posibilidad de reacciones peligrosas:

Bajo las condiciones indicadas no se esperan reacciones peligrosas que puedan producir una presión o temperaturas excesivas.

### 10.4 Condiciones que deben evitarse:

Aplicables para manipulación y almacenamiento a temperatura ambiente:

| Choque y fricción | Contacto con el aire | Calentamiento         | Luz Solar                 | Humedad      |
|-------------------|----------------------|-----------------------|---------------------------|--------------|
| No aplicable      | No aplicable         | Riesgo de inflamación | Evitar incidencia directa | No aplicable |

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 10: ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD (continúa)

### 10.5 Materiales incompatibles:

| Ácidos                | Agua         | Materias comburentes      | Materias combustibles | Otros                          |
|-----------------------|--------------|---------------------------|-----------------------|--------------------------------|
| Evitar ácidos fuertes | No aplicable | Evitar incidencia directa | No aplicable          | Evitar álcalis o bases fuertes |

### 10.6 Productos de descomposición peligrosos:

Ver epígrafe 10.3, 10.4 y 10.5 para conocer los productos de descomposición específicamente. En dependencia de las condiciones de descomposición, como consecuencia de la misma pueden liberarse mezclas complejas de sustancias químicas: dióxido de carbono (CO<sub>2</sub>), monóxido de carbono y otros compuestos orgánicos.

## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

### 11.1 Información sobre las clases de peligro definidas en el Reglamento (CE) n.º 1272/2008:

No se dispone de datos experimentales del producto en sí mismo relativos a las propiedades toxicológicas

#### Efectos peligrosos para la salud:

En caso de exposición repetitiva, prolongada o a concentraciones superiores a las establecidas por los límites de exposición profesionales, pueden producirse efectos adversos para la salud en función de la vía de exposición:

#### A- Ingestión (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: La ingesta de una dosis considerable puede originar irritación de garganta, dolor abdominal, náuseas y vómitos.
- Corrosividad/Irritabilidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### B- Inhalación (efecto agudo):

- Toxicidad aguda: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.
- Corrosividad/Irritabilidad: En caso de inhalación prolongada el producto es destructivo para los tejidos de las membranas mucosas y las vías respiratorias superiores

#### C- Contacto con la piel y los ojos (efecto agudo):

- Contacto con la piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por contacto con la piel. Para más información ver sección 3.
- Contacto con los ojos: Produce lesiones oculares importantes tras contacto.

#### D- Efectos CMR (carcinogenicidad, mutagenicidad y toxicidad para la reproducción):

- Carcinogenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por los efectos descritos. Para más información ver sección 3.  
IARC: Propan-2-ol (3); Acetato de bencilo (3)
- Mutagenicidad: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Toxicidad para la reproducción: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### E- Efectos de sensibilización:

- Respiratoria: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas con efectos sensibilizantes. Para más información ver sección 3.
- Cutánea: El contacto prolongado con la piel puede derivar en episodios de dermatitis alérgicas de contacto.

#### F- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición única:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo, presenta sustancias clasificadas como peligrosas por inhalación. Para más información ver sección 3.

#### G- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida:

- Toxicidad específica en determinados órganos (STOT)-exposición repetida: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.
- Piel: A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, no presentando sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

#### H- Peligro por aspiración:

A la vista de los datos disponibles, no se cumplen los criterios de clasificación, sin embargo presenta sustancias clasificadas como peligrosas por este efecto. Para más información ver sección 3.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 11: INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA (continúa)

### Información adicional:

No relevante

### Información toxicológica específica de las sustancias:

| Identificación                                                                                   | Toxicidad aguda |                  | Género |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|--------|
| Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO<br>CAS: 68891-38-3<br>CE: 500-234-8 | DL50 oral       | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | >5 mg/L          |        |
| Alcohol graso etoxilado, 9 moles etoxilado<br>CAS: 160875-66-1<br>CE: 605-233-7                  | DL50 oral       | 500 mg/kg (ATEi) |        |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | >20 mg/L         |        |
| Propan-2-ol<br>CAS: 67-63-0<br>CE: 200-661-7                                                     | DL50 oral       | 5280 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | 12800 mg/kg      | Rata   |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | 72,6 mg/L (4 h)  | Rata   |
| Glutaral<br>CAS: 111-30-8<br>CE: 203-856-5                                                       | DL50 oral       | 246 mg/kg        | Rata   |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | 0,5 mg/L (ATEi)  |        |
| Hexyl Salicylate<br>CAS: 6259-76-3<br>CE: 228-408-6                                              | DL50 oral       | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | No relevante     |        |
| Linalol<br>CAS: 78-70-6<br>CE: 201-134-4                                                         | DL50 oral       | 3000 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | 5610 mg/kg       | Conejo |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | >20 mg/L         |        |
| Acetato de 4-terc-butilciclohexilo<br>CAS: 32210-23-4<br>CE: 250-954-9                           | DL50 oral       | 3370 mg/kg       |        |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | >20 mg/L         |        |
| a-hexilcinamaldehído<br>CAS: 101-86-0<br>CE: 202-983-3                                           | DL50 oral       | 3100 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | 3000 mg/kg       | Conejo |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | >20 mg/L         |        |
| Dipentene<br>CAS: 138-86-3<br>CE: 205-341-0                                                      | DL50 oral       | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | No relevante     |        |
| 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona<br>CAS: 57378-68-4<br>CE: 260-709-8           | DL50 oral       | 1600 mg/kg       | Rata   |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | >20 mg/L         |        |
| Beta Damascenone<br>CAS: No aplicable<br>CE: No aplicable                                        | DL50 oral       | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | DL50 cutánea    | >2000 mg/kg      |        |
|                                                                                                  | CL50 inhalación | No relevante     |        |

### Estimación de la toxicidad aguda (ATE mix):

| ATE mix    |                                       | Componentes de toxicidad desconocida |
|------------|---------------------------------------|--------------------------------------|
| Oral       | 1627,95 mg/kg (Método de cálculo)     | 0 %                                  |
| Cutánea    | >2000 mg/kg (Método de cálculo)       | No aplicable                         |
| Inhalación | 247,55 mg/L (4 h) (Método de cálculo) | 0 %                                  |

### 11.2 Información sobre otros peligros:

#### Propiedades de alteración endocrina

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

#### Otros datos

No relevante

## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

No se disponen de datos experimentales de la mezcla en sí misma relativos a las propiedades ecotoxicológicas.

### 12.1 Toxicidad:

#### Toxicidad aguda:

| Identificación                                               | Concentración             | Especie                 | Género    |
|--------------------------------------------------------------|---------------------------|-------------------------|-----------|
| Propan-2-ol                                                  | CL50 9640 mg/L (96 h)     | Pimephales promelas     | Pez       |
| CAS: 67-63-0                                                 | CE50 13299 mg/L (48 h)    | Daphnia magna           | Crustáceo |
| CE: 200-661-7                                                | CE50 1000 mg/L (72 h)     | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO | CL50 7,1 mg/L (96 h)      | Danio rerio             | Pez       |
| CAS: 68891-38-3                                              | CE50 7,4 mg/L (48 h)      | Daphnia magna           | Crustáceo |
| CE: 500-234-8                                                | CE50 27 mg/L (72 h)       | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| Hexyl Salicylate                                             | CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                         | Pez       |
| CAS: 6259-76-3                                               | CE50 >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                         | Crustáceo |
| CE: 228-408-6                                                | CE50 >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                         | Alga      |
| Glutaral                                                     | CL50 13 mg/L (96 h)       | Lepomis macrochirus     | Pez       |
| CAS: 111-30-8                                                | CE50 14 mg/L (48 h)       | Daphnia magna           | Crustáceo |
| CE: 203-856-5                                                | CE50 0,61 mg/L (72 h)     | Scenedesmus subspicatus | Alga      |
| a-hexilcinamaldehído                                         | CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                         | Pez       |
| CAS: 101-86-0                                                | CE50 >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                         | Crustáceo |
| CE: 202-983-3                                                | CE50 >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                         | Alga      |
| Dipentene                                                    | CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                         | Pez       |
| CAS: 138-86-3                                                | CE50 >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                         | Crustáceo |
| CE: 205-341-0                                                | CE50 >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                         | Alga      |
| 1-(2,6,6-trimetil-3-ciclohexen-1-il)-2-buten-1-ona           | CL50 >0,1 - 1 mg/L (96 h) |                         | Pez       |
| CAS: 57378-68-4                                              | CE50 >0,1 - 1 mg/L (48 h) |                         | Crustáceo |
| CE: 260-709-8                                                | CE50 >0,1 - 1 mg/L (72 h) |                         | Alga      |
| Beta Damascenone                                             | CL50 >1 - 10 mg/L (96 h)  |                         | Pez       |
| CAS: No aplicable                                            | CE50 >1 - 10 mg/L (48 h)  |                         | Crustáceo |
| CE: No aplicable                                             | CE50 >1 - 10 mg/L (72 h)  |                         | Alga      |

#### Toxicidad a largo plazo:

| Identificación                                               | Concentración  | Especie             | Género    |
|--------------------------------------------------------------|----------------|---------------------|-----------|
| Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO | NOEC 0,2 mg/L  | Oncorhynchus mykiss | Pez       |
| CAS: 68891-38-3 CE: 500-234-8                                | NOEC 0,27 mg/L | Daphnia magna       | Crustáceo |
| Glutaral                                                     | NOEC 3,2 mg/L  | Oncorhynchus mykiss | Pez       |
| CAS: 111-30-8 CE: 203-856-5                                  | NOEC 5 mg/L    | Daphnia magna       | Crustáceo |

### 12.2 Persistencia y degradabilidad:

#### Información específica de las sustancias:

| Identificación                                               | Degradabilidad        | Biodegradabilidad       |
|--------------------------------------------------------------|-----------------------|-------------------------|
| Propan-2-ol                                                  | DBO5 1,19 g O2/g      | Concentración 100 mg/L  |
| CAS: 67-63-0                                                 | DQO 2,23 g O2/g       | Periodo 14 días         |
| CE: 200-661-7                                                | DBO5/DQO 0,53         | % Biodegradado 86 %     |
| Alcohol, C12-14, etoxilado, sulfato, sales de sodio < 2.5 EO | DBO5 No relevante     | Concentración 10,5 mg/L |
| CAS: 68891-38-3                                              | DQO No relevante      | Periodo 28 días         |
| CE: 500-234-8                                                | DBO5/DQO No relevante | % Biodegradado 100 %    |
| Linalol                                                      | DBO5 No relevante     | Concentración 100 mg/L  |
| CAS: 78-70-6                                                 | DQO No relevante      | Periodo 28 días         |
| CE: 201-134-4                                                | DBO5/DQO No relevante | % Biodegradado 90 %     |
| Glutaral                                                     | DBO5 No relevante     | Concentración 100 mg/L  |
| CAS: 111-30-8                                                | DQO No relevante      | Periodo 28 días         |
| CE: 203-856-5                                                | DBO5/DQO No relevante | % Biodegradado 59 %     |

### 12.3 Potencial de bioacumulación:

#### Información específica de las sustancias:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 12: INFORMACIÓN ECOLÓGICA (continúa)

| Identificación       | Potencial de bioacumulación |      |
|----------------------|-----------------------------|------|
| Propan-2-ol          | BCF                         | 3    |
| CAS: 67-63-0         | Log POW                     | 0,05 |
| CE: 200-661-7        | Potencial                   | Bajo |
| Linalol              | BCF                         |      |
| CAS: 78-70-6         | Log POW                     | 2,97 |
| CE: 201-134-4        | Potencial                   |      |
| a-hexilcinamaldehído | BCF                         | 17   |
| CAS: 101-86-0        | Log POW                     |      |
| CE: 202-983-3        | Potencial                   | Bajo |

### 12.4 Movilidad en el suelo:

| Identificación | Absorción/Desorción |                     | Volatilidad  |                    |
|----------------|---------------------|---------------------|--------------|--------------------|
| Propan-2-ol    | Koc                 | 1,5                 | Henry        | 8,207E-1 Pa·m³/mol |
| CAS: 67-63-0   | Conclusión          | Muy Alto            | Suelo seco   | Sí                 |
| CE: 200-661-7  | Tensión superficial | 2,24E-2 N/m (25 °C) | Suelo húmedo | Sí                 |

### 12.5 Resultados de la valoración PBT y mPmB:

El producto no cumple los criterios PBT/vPvB

### 12.6 Propiedades de alteración endocrina:

El producto no cumple los criterios por sus propiedades de alteración endocrina.

### 12.7 Otros efectos adversos:

No descritos

## SECCIÓN 13: CONSIDERACIONES RELATIVAS A LA ELIMINACIÓN

### 13.1 Métodos para el tratamiento de residuos:

| Código    | Descripción                                     | Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014) |
|-----------|-------------------------------------------------|------------------------------------------------|
| 20 01 29* | Detergentes que contienen sustancias peligrosas | Peligroso                                      |

#### Tipo de residuo (Reglamento (UE) nº 1357/2014):

HP14 Ecotóxico, HP3 Inflamable, HP6 Toxicidad aguda, HP4 Irritante — irritación cutánea y lesiones oculares

#### Gestión del residuo (eliminación y valorización):

Consultar al gestor de residuos autorizado las operaciones de valorización y eliminación conforme al Anexo 1 y Anexo 2 (Directiva 2008/98/CE, Ley 7/2022). De acuerdo a los códigos 15 01 (2014/955/UE) en el caso de que el envase haya estado en contacto directo con el producto se gestionará del mismo modo que el propio producto, en caso contrario se gestionará como residuo no peligroso. Se desaconseja su vertido a cursos de agua. Ver epígrafe 6.2.

#### Disposiciones legislativas relacionadas con la gestión de residuos:

De acuerdo al Anexo II del Reglamento (CE) nº1907/2006 (REACH) se recogen las disposiciones comunitarias o estatales relacionadas con la gestión de residuos.

Legislación comunitaria: Directiva 2008/98/CE, 2014/955/UE, Reglamento (UE) nº 1357/2014.

Legislación nacional: Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular.

## SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE

### Transporte terrestre de mercancías peligrosas:

En aplicación al ADR 2021 y al RID 2021:



**SECCIÓN 14: INFORMACIÓN RELATIVA AL TRANSPORTE (continúa)**



|             |                                                                               |                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1</b> | <b>Número ONU o número ID:</b>                                                | UN1993                                  |
| <b>14.2</b> | <b>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>              | LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P (Propan-2-ol) |
| <b>14.3</b> | <b>Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                | 3                                       |
|             | <b>Etiquetas:</b>                                                             | 3                                       |
| <b>14.4</b> | <b>Grupo de embalaje:</b>                                                     | III                                     |
| <b>14.5</b> | <b>Peligros para el medio ambiente:</b>                                       | No                                      |
| <b>14.6</b> | <b>Precauciones particulares para los usuarios</b>                            |                                         |
|             | Disposiciones especiales:                                                     | 274, 601                                |
|             | Código de restricción en túneles:                                             | D/E                                     |
|             | Propiedades físico-químicas:                                                  | Ver sección 9                           |
|             | Cantidades limitadas:                                                         | 5 L                                     |
| <b>14.7</b> | <b>Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:</b> | No relevante                            |

**Transporte marítimo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IMDG 40-20:



|             |                                                                               |                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1</b> | <b>Número ONU o número ID:</b>                                                | UN1993                                  |
| <b>14.2</b> | <b>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>              | LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P (Propan-2-ol) |
| <b>14.3</b> | <b>Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                | 3                                       |
|             | <b>Etiquetas:</b>                                                             | 3                                       |
| <b>14.4</b> | <b>Grupo de embalaje:</b>                                                     | III                                     |
| <b>14.5</b> | <b>Contaminante marino:</b>                                                   | No                                      |
| <b>14.6</b> | <b>Precauciones particulares para los usuarios</b>                            |                                         |
|             | Disposiciones especiales:                                                     | 274, 223, 955                           |
|             | Códigos FEm:                                                                  | F-E, S-E                                |
|             | Propiedades físico-químicas:                                                  | Ver sección 9                           |
|             | Cantidades limitadas:                                                         | 5 L                                     |
|             | Grupo de segregación:                                                         | No relevante                            |
| <b>14.7</b> | <b>Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:</b> | No relevante                            |

**Transporte aéreo de mercancías peligrosas:**

En aplicación al IATA/OACI 2022:



|             |                                                                               |                                         |
|-------------|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------|
| <b>14.1</b> | <b>Número ONU o número ID:</b>                                                | UN1993                                  |
| <b>14.2</b> | <b>Designación oficial de transporte de las Naciones Unidas:</b>              | LIQUIDO INFLAMABLE, N.E.P (Propan-2-ol) |
| <b>14.3</b> | <b>Clase(s) de peligro para el transporte:</b>                                | 3                                       |
|             | <b>Etiquetas:</b>                                                             | 3                                       |
| <b>14.4</b> | <b>Grupo de embalaje:</b>                                                     | III                                     |
| <b>14.5</b> | <b>Peligros para el medio ambiente:</b>                                       | No                                      |
| <b>14.6</b> | <b>Precauciones particulares para los usuarios</b>                            |                                         |
|             | Propiedades físico-químicas:                                                  | Ver sección 9                           |
| <b>14.7</b> | <b>Transporte marítimo a granel con arreglo a los instrumentos de la OMI:</b> | No relevante                            |

**SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA**

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

### 15.1 Reglamentación y legislación en materia de seguridad, salud y medio ambiente específicas para la sustancia o la mezcla:

Reglamento (CE) nº 528/2012: contiene un conservante para proteger las propiedades del artículo tratado. Contiene Glutaral.

Sustancias candidatas a autorización en el Reglamento (CE) 1907/2006 (REACH): Glutaral

Sustancias incluidas en el Anexo XIV de REACH (lista de autorización) y fecha de expiración: No relevante

Reglamento (CE) 1005/2009, sobre sustancias que agotan la capa de ozono: No relevante

Sustancias activas las cuales han sido incluidas en el Artículo 95 del Reglamento (UE) Nº 528/2012: Propan-2-ol (incluida para el tipo de producto 1, 2, 4) ; Glutaral (incluida para el tipo de producto 2, 3, 4, 6, 11, 12) ; Geraniol (incluida para el tipo de producto 18, 19)

REGLAMENTO (UE) No 649/2012, relativo a la exportación e importación de productos químicos peligrosos: No relevante

#### Reglamento (CE) nº648/2004 sobre detergentes:

De acuerdo a este reglamento el producto cumple lo siguiente:

Los tensoactivos contenidos en esta mezcla cumplen con el criterio de biodegradabilidad estipulado en el Reglamento (CE) nº648/2004 sobre detergentes. Los datos que justifican esta afirmación están a disposición de las autoridades competentes de los Estados Miembros y les serán mostrados bajo petición directa o bajo petición de un productor de detergentes.

#### Etiquetado del contenido:

| Componente               | Intervalo de concentración |
|--------------------------|----------------------------|
| Tensioactivos aniónicos  | 5 <= % (p/p) < 15          |
| Tensioactivos no iónicos | % (p/p) >= 30              |
| Perfumes                 |                            |

Agentes conservantes: Glutaral (GLUTARAL).

Fragancias alergénicas: a-hexilcinamaldehído (HEXYL CINNAMAL), Citronelol (CITRONELLOL), Geraniol (GERANIOL), Linalol (LINALOOL).

#### Etiquetado conforme al Reglamento Técnico Sanitario (R.D.770/1999):

Manténgase fuera del alcance de los niños. No Ingerir. En caso de accidente consultar al Servicio Médico de Información Toxicológica, teléfono 91 562 04 20.

Cleanright ([www.cleanright.eu](http://www.cleanright.eu)) © A.I.S.E.:



Evítese el contacto con los ojos. En caso de contacto con los ojos, lávense inmediata y abundantemente con agua.



Lavar las manos después del uso.



Las personas con piel sensible o dañada han de evitar el contacto prolongado con el producto.

#### Restricciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y mezclas peligrosas (Anexo XVII del Reglamento REACH, etc ...):

No se utilizarán en:

- artículos decorativos destinados a producir efectos luminosos o de color obtenidos por medio de distintas fases, por ejemplo, lámparas de ambiente y ceniceros,
- artículos de diversión y broma,
- juegos para uno o más participantes o cualquier artículo que se vaya a utilizar como tal, incluso con carácter decorativo.

#### Disposiciones particulares en materia de protección de las personas o el medio ambiente:

Se recomienda emplear la información recopilada en esta ficha de datos de seguridad como datos de entrada en una evaluación de riesgos de las circunstancias locales con el objeto de establecer las medidas necesarias de prevención de riesgos para el manejo, utilización, almacenamiento y eliminación de este producto.

#### Otras legislaciones:

Reglamento (CE) n o 1272/2008 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16 de diciembre de 2008 , sobre clasificación, etiquetado y envasado de sustancias y mezclas, y por el que se modifican y derogan las Directivas 67/548/CEE y 1999/45/CE y se modifica el Reglamento (CE) n o 1907/2006 y todas sus modificaciones posteriores.

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



## SECCIÓN 15: INFORMACIÓN REGLAMENTARIA (continúa)

- Reglamento (CE) n° 1223/2009 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30 de noviembre de 2009, sobre los productos cosméticos.
- Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 31 de marzo de 2004, sobre detergentes y modificaciones posteriores
- Reglamento (CE) n° 551/2009 de la Comisión, de 25 de junio de 2009, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos V y VI (excepción sobre un tensioactivo)
- Reglamento (CE) n° 907/2006 de la Comisión, de 20 de junio de 2006, por el que se modifica el Reglamento (CE) n° 648/2004 del Parlamento Europeo y del Consejo, sobre detergentes, con el fin de adaptar sus anexos III y VII
- REAL DECRETO 770/1999, de 7 de mayo, por el que se aprueba la Reglamentación técnico-sanitaria para la elaboración, circulación y comercio de detergentes y limpiadores.

### 15.2 Evaluación de la seguridad química:

El proveedor no ha llevado a cabo evaluación de seguridad química.

## SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN

### Legislación aplicable a fichas de datos de seguridad:

Esta ficha de datos de seguridad se ha desarrollado de acuerdo al ANEXO II-Guía para la elaboración de Fichas de Datos de Seguridad del Reglamento (CE) N° 1907/2006 (REGLAMENTO (UE) 2020/878 DE LA COMISIÓN)

### Modificaciones respecto a la ficha de seguridad anterior que afectan a las medidas de gestión del riesgo:

No relevante

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 2:

H318: Provoca lesiones oculares graves.  
H412: Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
H317: Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
H302: Nocivo en caso de ingestión.  
H226: Líquidos y vapores inflamables.

### Textos de las frases legislativas contempladas en la sección 3:

Las frases indicadas no se refieren al producto en sí, son sólo a título informativo y hacen referencia a los componentes individuales que aparecen en la sección 3

### Reglamento n°1272/2008 (CLP):

Acute Tox. 2: H330 - Mortal en caso de inhalación.  
Acute Tox. 3: H301 - Tóxico en caso de ingestión.  
Acute Tox. 4: H302 - Nocivo en caso de ingestión.  
Aquatic Acute 1: H400 - Muy tóxico para los organismos acuáticos.  
Aquatic Chronic 1: H410 - Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Aquatic Chronic 2: H411 - Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Aquatic Chronic 3: H412 - Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.  
Asp. Tox. 1: H304 - Puede ser mortal en caso de ingestión y penetración en las vías respiratorias.  
Eye Dam. 1: H318 - Provoca lesiones oculares graves.  
Eye Irrit. 2: H319 - Provoca irritación ocular grave.  
Flam. Liq. 2: H225 - Líquido y vapores muy inflamables.  
Flam. Liq. 3: H226 - Líquidos y vapores inflamables.  
Resp. Sens. 1: H334 - Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.  
Skin Corr. 1B: H314 - Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.  
Skin Irrit. 2: H315 - Provoca irritación cutánea.  
Skin Sens. 1: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Skin Sens. 1A: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
Skin Sens. 1B: H317 - Puede provocar una reacción alérgica en la piel.  
STOT SE 3: H335 - Puede irritar las vías respiratorias.  
STOT SE 3: H336 - Puede provocar somnolencia o vértigo.

### Procedimiento de clasificación:

Eye Dam. 1: Método de cálculo  
Aquatic Chronic 3: Método de cálculo  
Skin Sens. 1A: Método de cálculo  
Acute Tox. 4: Método de cálculo  
Flam. Liq. 3: Método de cálculo (2.6.4.3.)

### Consejos relativos a la formación:

Se recomienda formación mínima en materia de prevención de riesgos laborales al personal que va a manipular este producto, con la finalidad de facilitar la comprensión e interpretación de esta ficha de datos de seguridad, así como del etiquetado del producto.

### Principales fuentes bibliográficas:

- CONTINÚA EN LA SIGUIENTE PÁGINA -



**SECCIÓN 16: OTRA INFORMACIÓN (continúa)**

<http://echa.europa.eu>  
<http://eur-lex.europa.eu>

**Abreviaturas y acrónimos:**

ADR: Acuerdo europeo relativo al transporte internacional de mercancías peligrosas por carretera  
IMDG: Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas  
IATA: Asociación Internacional de Transporte Aéreo  
OACI: Organización de Aviación Civil Internacional  
DQO: Demanda Química de Oxígeno  
DBO5: Demanda Biológica de Oxígeno a los 5 días  
BCF: Factor de Bioconcentración  
DL50: Dosis Letal 50  
CL50: Concentración Letal 50  
EC50: Concentración Efectiva 50  
Log POW: Logaritmo Coeficiente Partición Octanol/Agua  
Koc: Coeficiente de Partición del Carbono Orgánico  
FDS: Ficha de Datos de Seguridad  
UFI: identificador único de fórmula  
IARC: Centro Internacional de Investigaciones sobre el Cáncer

La información contenida en esta Ficha de datos de seguridad está fundamentada en fuentes, conocimientos técnicos y legislación vigente a nivel europeo y estatal, no pudiendo garantizar la exactitud de la misma. Esta información no es posible considerarla como una garantía de las propiedades del producto, se trata simplemente de una descripción en cuanto a los requerimientos en materia de seguridad. La metodología y condiciones de trabajo de los usuarios de este producto se encuentran fuera de nuestro conocimiento y control, siendo siempre responsabilidad última del usuario tomar las medidas necesarias para adecuarse a las exigencias legislativas en cuanto a manipulación, almacenamiento, uso y eliminación de productos químicos. La información de esta ficha de seguridad únicamente se refiere a este producto, el cual no debe emplearse con fines distintos a los que se especifican.

- FIN DE LA FICHA DE SEGURIDAD -