CORPITOL LECHE



Emulsão fluida indicada para o tratamento da pele lesionada ou danificada

Corpitol Leite é uma nova emulsão fluida reparadora composta por ácidos gordos essenciais hiper-oxigenados (ácido linoléico 60%) cuja fórmula não contém conservantes (parabenos), nem alérgenos conhecidos.

Corpitol Leite foi especificamente formulado e desenvolvido para o tratamento da pele danificada ou lesada.

Corpitol® Leite

Tubo Airbackless.

TAMANHOS	U/C	REF
Embalagem de 40g	1	505045

URGO MEDICAL

CORPITOL LECHE

COMPOSIÇÃO

Glicerídeos hiperoxigenados de ácidos gordos essenciais (ácido linoléico 60%), acetato de tocoferol (vitamina E), fragrância de toranja, excipientes.

Devido à sua composição em ácidos gordos essenciais e ácido loinoléico hiperoxigenados, Corpitol Leite apresenta as seguintes propriedades protetoras, hidratantes, calmantes e cicatrizantes da epiderme :

- Melhoria do trofismo cutâneo (flexibilidade, firmeza, hidratação)
- Efeito calmante com dosagem específica
- Efeito cicatrizante do revestimento cutâneo (ácido linoleico)

PROPRIEDADES

A sua composição de ácidos gordos hiper-oxigenadosos e rica em ácido linoleico, fortalece a ação da barreira epidermica, recriando uma micro-envolvência hidro-lipídica favorável à manutenção do trofismo da pele.

Desta maneira:

- Corpitol leite corrige a pele seca limitando a perda de água trans-epidérmica através do seu efeito barreira.
- Corpitol leite promove a cicatrização das alterações superficiais da pela, provocadas por fricção ou descamação excessiva.

INDICAÇÕES

Corpitol Leite, está indicado para o tratamento de:

- Alterações na integridade cutânea : pele seca, frágil, fina, escamosa e idosa.
- Atrofia da pele de insuficiência vascular dos membros inferiores (insuficiência venosa crónica) ou iatrogênica (corticoterapia geral, quimioterapia).
- Alterações cutâneas perilesionais das úlceras de perna (dermatite de estase).
- Dermatites irritativas e prurido, estados pele muito seca (xerose).
- Alterações de hidratação da pele seca, fissuras e hiperqueratose localizada principalmente em pacientes diabéticos.

CONTRA-INDICAÇÕES

Lesões cutâneas infetadas ou com alto risco de infeção

PRECAUÇÕES DE USO

- Manter fora do alcance das crianças
- Não ingerir – Uso externo
- Permitir a penetração de Corpitol Leite, antes de colocar um sistema de compressão ou um penso secundário

INSTRUÇÕES DE USO

- Aplicar uma camada fina de Corpitol Leite na quantidade necessária sobre a pele.
- Massajar suavemente com as pontas dos dedos para facilitar a penetração do produto
- Renovar a aplicação 2 a 3 vezes por dia, se necessário.
- Corpitol Leite, é compatível com a aplicação de sistemas de compressão e curativos secundários.

ESTADO REGULAMENTAR

- Marcado CE 0459
- Produto sanitário de classe IIa.

URGO MEDICAL