Ficha Técnica
Nitrato de Prata

1. Tipo de Produto

Substância

2. Marca Comercial

Nitrato de Prata Fundido em Lápis
Capacidades: **10 unidades (8 g) / *1 unidade (0,8g)***

3. Substâncias Activas e Respectivo Número CAS

Substância Activa	Quantitativos/100g	N.º CAS	Fabricante
AgNO3- Nitrato de Prata	90 g	7761-88-8	UE
Excipientes	**Quantitativos**	**N.º CAS**	**Fabricante**
KNO3-Nitrato de Potássio	10 g	*7757-79-1*	UE.

4. Fabricante

Fabricante	AGA - Álcool e Géneros Alimentares, S.A.
Endereço	Rua Professor Henrique de Barros N.º 8-8 A 2685-338. Prior Velho-Portugal
Número de Telefone	+ 351 21940 92 00 - 21940 92 40
Número de FAX	+ 351 21940 92 60 - 21940 92 61
E-mail	info@aga.pt
Página de Internet	http://www.aga.pt
Número de Tel. de Urgência (CIAV)	800 250 250

5. Fórmula Farmacêutica

Substância

6. Características Físico-Químicas

Sólido / Acinzentada

7. Especificação

DETERMINAÇÕES	ESPECIFICAÇÃO
Aspecto	Sólido
Cor	Acinzentada
Cheiro	Inodoro
Doseamento-Nitrato de Prata (AgNO3)	88,2 a 91,8 % m/m
Conteúdo em Prata (Ag)	57,15% m/m
Doseamento-Nitato de Potássio (KNO3)	9,8 a 10,2 % m/m
Compostos estranhos	< 0,3 % m/m
Aluminio, Chumbo, Cobre eBismuto (Al,Pb,Cu e Bi)	Ausência

8. Modo de Utilização

Indicação e modo de usar:
Cauterizar tumorações epidérmicas *e removedor de verrugas.*

Aplicar localmente sobre a tumoração as vezes necessárias, em intervalos de tempo adequados.

Contra-Indicações:
Não utilizar fora das zonas a cauterizar

Precauções:
Não pôr em contacto com os olhos,pele e mucosas.
Não inalar
Manter afastado de fontes de fuz e calor

9. Organismos Alvo

Não Aplicável

10. Locais de Aplicação

Sobre tumorações epidérmicas – verrugas e outras

11. Incompatibilidades

Oxidantes fortes e substâncias orgânicas (Ex. Peróxido de Hidrogénio, Acetileno, Carbonato de Cálcio, Etanol, Carvão Vegetal, Trifluoreto de Cloro.

12. Conservação

Conservar em recipiente fechado ao abrigo do ar e da luz à temperatura ambiente
Manter afastado de fontes de calor
Válido por cinco anos.

13. Informação Bibliográfica

DL. N.º82/2003 e posteriores revisões.

Identificação e doseamento conforme F.P.